

**ANIT AĞAÇ RESTORASYONU, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİNE AİT  
TEKNİK ŞARTNAME**


- İşin Adı:**Anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasının yapılması işidir.
- Amaç:** Anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalıklı, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması.
- İzmir ili Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü sorumluluk alanları dahilinde bulunan 32(otuziki) adet anıt ağaç niteliği taşıyan **çınar (platanusorientalis),menengiç(pistaciaterebinthus )**, **meşe (quercus sp.)** ve **cupressussp.** ağaçlarının bakım, onarım ve restorasyon işi yapılacak ağaç listesi aşağıdadır.

NO	YER	TÜR	ADET
1	Bayındır Alankıyı	Çınar	1
2	Bayındır Hisarlık	Çınar	1
3	Menderes görece dolmuş son durakları	Çınar	3
4	Menderes Barbaros mah. 349 sok.	Çınar	1
5	Menderes 783 sok. ( Bir tanesi cami avlusunda)	Çınar	2
6	Ödemiş Ocaklı mah.	Çınar	1
7	Ödemiş Mursallı Anacık mevkii	Çınar	1
8	Ödemiş Ovakent	Çınar	1
9	Ödemiş İnönü mah.	Menengiç	2
10	Selçuk Sultaniye	Çınar	1
11	Selçuk Gökçealan	Çınar	2
12	Selçuk Gökçealan	Menengiç	1
13	Selçuk Şirince	Çınar	2
14	Tire Şeyh Nusrettin cami	Çınar	1
15	Tire Ali Baba türbesi	Çınar	1
16	Tire Kesikbaş türbesi	Çınar	1
17	Torbalı Pancar ve Kazımkarabekir sınırı	Çınar	1
18	Torbalı Karaot	Çınar	1
19	Urla Kuşçular	Çitlenbik	1
20	Urla Kuşçular	Menengiç	1
21	Urla Özbek	Çınar	1
22	Beydağ Alakeçili, Yörük mezarlığı yanı	Meşe	1

M

B

J



23	Beydağ Tabaklar, Aburnaz mevki	Çınar	1
24	Beydağ Yeni yurt, cami yanı	Çınar	1
25	Beydağ Yukarı Aktepe, Hacı Aliler mevki	Çınar	1

#### 4. KULLANILACAK ARAÇ VE EKİPMANLAR

- 4.1. Bakım, onarım ve restorasyon faaliyetleri süresince gerekli ve kullanılması ön görülen tüm araç ve gereçler yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
- 4.2. Bulundurulması zorunlu ekipmanlar; En az 1 adet kamyonet, en az 1 adet 5 kw'lık jeneratör, iskele, motorlu testereler, yontma aletleri, vakumlu talaş ve çürük atıklarını temizleme makinesi, sepetli vinç, kırıcı ve delici matkaplar, dal kesme ve budama aparatları ve ilaçlama pülverizatörü. v.b.
- 4.3 İş süresince çalışan yüklenici personellerinin güvenliğini sağlayacak yardımcı ekipmanlar; iş elbiseleri, koruyucu gözlük, eldiven, çizme, iş tulumu, baret, halat v.b ekipmanların yeteri miktarda personel tarafından giyilmiş ve donanımış şekilde olacaktır. İş süresince çalışan yüklenici personellerin iş sağlığı ve güvenliğinden yüklenici sorumlu olacaktır.

#### 5. KULLANILACAK İLAÇ VE GÜBRELER

- 5.1. Bakım, onarım ve restorasyon yapılacak ağacın yara içlerine ve yara çevresindeki kabuk dokularında bulunan haşere ve zararlılara karşı insektisit ve hastalıkların önlenmesi için fungusit uygulaması yapılacaktır.
- 5.2. Uygulama esnasında kullanılacak alet ve gereçler her defasında dezenfekte edilecektir. Ayrıca kök boğaz çevresi açılacak ağaçlara takviye gübre uygulaması yapılacaktır.
- 5.3. Uygulama sırasında geniş spektrumlu insektisitler ve geniş spektrumlu fungusitler kullanılacaktır. Ayrıca bünyesinde iz elementleri ihtiva eden kompoze organo mineraller, yavaş salımlı gübreler de kullanılacaktır.
- 5.4. İdarece gerek görüldüğü durumlarda zararlı organizmalara karşı fumigasyon tekniğine uygun(AlüminiumPhosphide TB/Pellet %57 )fumigasyon uygulayacaktır.

#### 6.UYGULAMA TEKNİĞİ

- 6.1. Ağaçların adventif gövde sürgünleri, kuru hastalıklı böcek yenikli dallar, dal çıkıntıları, enerji ve telefon hatları ile binalara yakın olan dallar, ağırlığı nedeniyle düşme riski olan dallar ve teknik olarak budama ihtiyacı olan dallar budanarak sahadan uzaklaştırılacaktır. Budama kesitleri aşı macunu ile kapatılacaktır.
- 6.2. Bakım, onarım ve restorasyon yapılacak ağacın kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcek yenikli ve mantar tahribatına maruz kalmış dokuların sterilize edilmiş keskin aletlerle temizlenme işlemi yapılacaktır.
- 6.3. Ağacın kovuklarının sterilize aletlerle temizlenmesi sırasında sağlam odun dokusuna ulaşıncaya kadar temizlik yapılacak, mümkün mertebe düzgün yara sahtı elde edilecektir.
- 6.4. Ağaçta bulunan kovuk ve yaralar toprak altına kadar uzanıyorsa, hastalıklı kısımların temizliği yapılacaktır. Eğer yara ve kovuk yüzeyi etrafında callus teşekkülü varsa callus'a zarar verilmeyecek şekilde işlem yapılacaktır.
- 6.5. Ağaç yaraları gerektiği kadar Fungusit olarak Bakır içerikli (BAKIR HİDROKSİT %30 veya BAKİROKSİKLORİT SC 700 gr/lit)preparatlarla temizlenecek, kovuk ve yara yüzeyleri insektisit(Cholorpyrifosethyl %25 veya Dimethoate 400gr/lit) ilaçlanacaktır.

*(Handwritten signatures and stamps)*


- 6.6. Temizlenme işleminden sonra kovuk yüzeyi ve yaraların hava ile temasını kesmek için macun olarak adlandırılan Kreazot-kömür katranı karışımı, Kreazot-zift karışımı, Bordeaux boyası v.b. karışımlar veya çam katranı esaslı karışımlar ile emprenye edilecektir. Bu işlem ile yaranın hava ve her türlü zararlıdan teması kesilmiş olacaktır.
- 6.7. Ağaçta bulunan yara ve kovuklar emprenye edildikten sonra yara ve kovukların üzeri paslanmaz tel örgüler ile düzgün bir şekilde kapatılacaktır. Paslanmaz tel örgüler krom ve nikelden imal edilmiş olup 0,40 - 0,50 mm aralığında et kalınlığı, 0,90 - 1,00 mm göz aralığı özelliği olacaktır. Paslanmaz çiviler (çivi boyutları; 3-5-8-10 cm olacaktır) ile ağaca, estetik kaygılarda göz önünde bulundurularak monte edilecektir.
- 6.8. Ağaçta bulunan kovuklar paslanmaz tel örgüler ile kapatılmadan önce, gerek görüldüğü halde Alüminyum lama Çubukları ile yatay ve dikey olarak tel örgü altına destekleme yapılacaktır.
- 6.9. Tel örgünün üzeri ağacın rengine uygun ve ağaca zarar verecek hiçbir madde ihtiva etmeyen, yağış sularının kapatılan kovuk yüzeylerine geçmesini ve birikimini önleyen, hava sirkülasyonunu sağlayacak özel bir macun ile kapatılacaktır. Kısacası kapatılan kovuk yüzeyi dış ortamla hava akışı sağlayacak fakat hiç bir şekilde nem, rutubet ve su geçirmeyecek şekilde dış ortamdan izole edilecektir.
- 6.10. Ağaç gövdesinde ve dallarında yarılma ve çatlama gibi tehlike arz eden bir durum varsa tehlike arz eden bölgelere estetik görünümü sağlayacak şekilde sabit destekleme, vidalama, kuşaklama v.b. İşlemler uygulanacaktır.
- 6.11. İdarenin istegi doğrultusunda bakım onarım ve restorasyon yapılan ağaçlara çağıl sistemi uygulanacaktır

## 7.KÖK TOPRAĞINA YAPILACAK İŞLEMLER

- 7.1. Ağacın kök toprağında varsa; inşaat molozları, asfalt, beton, plastik v.b dolgu maddelerinden temizlenecektir.
- 7.2. Ağacın kök toprağı işlenerek kabartılacak ve havalandırılacaktır.
- 7.3. Ağacın kök bölgesine makro ve mikro element takviyeli yavaş salınımlı gübre ile gübreleme yapılacaktır. İdare gerek gördüğü halde bitkisel toprak ilavesi de yaptırabilecektir.

## GENEL HÜKÜMLER

8. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer teslimi yapılacak, yer teslimi itibariyle 120(yüzyirmi) takvim günü içerisinde ise iş yüklenici tarafından tamamlanacaktır.
9. Ağaç bakım, onarım ve restorasyon işi süresince her türlü uyarıcı şeritlerle sınırlandırma işlemi yapılmalı uyarıcı işaret ve işaretçiler kullanılmalı, oluşabilecek iş kazalarına ve zehirlenmelere karşı gerekli tüm önlemler ve sorumluluklar yüklenici tarafından üstlenilecektir. Yüklenici iş kazalarına ve zehirlenmelere karşı tıbbi malzeme ve ilaçları bulundurmak zorundadır.
10. Ağaç bakım, onarım ve restorasyon işi süresince yüklenici firma tarafından yapılan tüm çalışmalar neticesinde çevre, insan ve toplum sağlığı açısından meydana gelecek her türlü uygulama hatalarından doğacak olumsuzluklardan yüklenici firma sorumlu tutulacak ve oluşacak tüm zararları karşılayacaktır.
11. Ağaç bakım, onarım ve restorasyon işi süresince çalışma yapılacak sahada önceden idare tarafından belirtilen şekillerde kurum kimliği ve işin içeriğini tanıttak levha veya pankart bulundurulacaktır.
12. İşin süresi boyunca tüm iş, işçi ve çevre güvenliğine ait tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.
13. Yüklenici firma yapılan ağaç bakım, onarım ve restorasyon işi sonunda idareye, oluşacak uygulama hatalarını kapsayan tüm zararlarakarsın **en az 1 (bir) yıllık yazılı bakım ve onarım garantisi verecektir.**



14. Yklenici gerek grldđ hallerde denetim ve kontrol sırasında idareye iř ile ilgili tm bilgi, belge ve dokmanları vermek zorundadır.
15. Yklenici Firmanın bu iřin yapımı sırasında gerekli olan Fumigant kullanımı iin Fmigasyon Ruhsat belgesi ve en az 2 adet Fmigasyon Operatr belgelerini sunması gerekir.
16. Yklenici uygulama yapılacak 30 adet ađaca, dıř ortamdan koruma amacı ileađıl sistemi uygulaması yapacak; alanın durumuna gre ise eđer daire řeklinde uygulama yapacaksa; yarıapı en az 2 metre yksekliđi 50 cm, geniřliđi ise 40 cm llerinde olacaktır. Kare řeklinde bir uygulama ise; her bir křesi 2,5 metre uzunluđunda yksekliđi 50 cm ,eni 40 cm řeklinde olacaktır.
17. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye dođru son beř yıl iinde kesin kabul iřlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt iinde veya yurt dıřında kamu veya zel sektrde bedel ieren tek bir szleřme kapsamında gerekleřtirilen ihale konusu iř veya benzer iřlere iliřkin olarak deneyimini gsteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25'den az olmamak zere, ihale konusu iř veya benzer iřlere ait tek szleřmeye iliřkin iř deneyimini gsteren belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Benzer iř olarak her trl ađa budama, bakım, onarım veya restorasyon iřleri kabul edilecektir.
18. İř sresince kullanılacak tm ekipman, malzemeler, nakliye vb. iřler yklenici firma tarafından karřılanacaktır.
19. deme; anıt ađa niteliđi taşıyan ađaların restorasyonu, bakım ve onarım iřinin kabulnden sonra faturanın kesilmesine mteakip 7(yedi) takvim gn ierisinde deme emri belgeleri hazırlanarak Mali Hizmetler Daire Bařkanlıđına gnderilecek, Mali Hizmetler Daire Bařkanlıđı, deme emri belgesinin kendilerine ulařmasına mteakip 30 (otuz) takvim gn ierisinde deme yapılacaktır.
20. İř bu řartname 20 (yirmi) ana maddeden oluřmaktadır. ..../...../2020

İlknur SAđLAM  
Ziraat Mhendisi

Burcu ITIRIKKAYA  
Ziraat Yksek Mhendisi

Ayřun BSTANCI  
Gney Alanları Bakım řb. Md.V.