

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI -
TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

İlgili Müdürlük :	TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Talep Tarihi :	06.04.2026
İşin Türü :	MAL ALIM	Teklif No :	29-5 / 104
İşin Adı :	AMBAR STOKLU SARF VE KAYNAK MALZEMELERİ ALIM		

Sıra No	Mal Kodu	Satın Alınacak Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	75080	TEMİZLEME SPREYİ (EMME MANIFOLD TEMİZLEME SPREYİ)	ADET	20			
2	164599	KROM CUBUK	KİLOGRAM	20			
3	158439	ALUMİNYUM BORU (ALÜMİNYUM ÇUBUK ALSİ 12 (KG))	ADET	20			
4	101127	GAZALTI TORC NOZUL (ALÜMİNYUM NOZUL TORC 6 NUMARA)	ADET	10			
5	127895	KAYNAK ELEKTRODU TUNGSTEN KIRMIZI 10'LU (2,4 (PAKET))	ADET	10			
6	169358	KAYNAK ELEKTRODU KISKAC TUTUCU TIG 2.4 (2,4 PENS)	ADET	20			
7	141832	BASINÇ SAATİ (ARGON SAATİ)	ADET	1			
Toplam :							
Toplam (yazı ile) :							

İDARİ ŞARTNAME

1- Teklifinizi en geç 16.07.2026 SAAT 15:30 a kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ne teslim ediniz.

2 - Teklifinizi KDV hariç ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.

3 - Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile altında veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ 'nde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ve istisna kapsamında alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

3.1 - Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartnamede aksine bir süre yoksa kırkbeş (45) gün süreyle geçerli olacaktır

3.2 - Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekteki teknik şartnamede belirtilen teslim süresinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün en az 10 (on) gün (Teknik şartnamede başka bir süre öngörülmedi ise) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde, geciken her gün için toplam tutarın YÜZDE BİR (Teknik şartnamede başka bir oran belirtilmemiş ise) oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek tarafı olarak alımdan vazgeçebilir.

3.3 - Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde belirtilen süre içerisinde ödeme yapılacaktır.

3.4 - İdare istediği takdirde, Doğrudan Temin usulü ve istisna kapsamında alınacak Mal/Hizmet Alımları için, sözleşme yapacak teminat alacak ve oluşacak damga vergisini yükleniciden tahsil edecektir.

3.5 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, varsa; teknik şartname ve / veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.

TEKLİF VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN

Adı, Ünvanı :

Adres :

Tel / Fax :

Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu Hol Konak/İzmir Telefon: - Faks: 02322931200 - 02322933995

AMBAR STOKLU SARF VE KAYNAK MALZEMELERİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU:

Belediyemiz hizmetlerinde çalışmakta bulunan araçların bakım ve onarımında, atölye faaliyetlerinde kullanılmak üzere ambar stoklu sarf ve kaynak malzemeleri alımı işi.

2-GENEL HUSUSLAR:

Belediyemiz hizmetlerinde çalışmakta bulunan araçların bakım ve onarımında, atölye faaliyetlerinde kullanılmak üzere ambar stoklu sarf ve kaynak malzemeleri alımı.

3-İSTEKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER:

3-1 İstenilen parçalar, ekte yer alan "**Malzeme Bilgileri Listesi**" nde belirtilen adet ve niteliklerde olacaktır.

3-2 Listede 1.sırada yer alan *Emme Manifold Temizleme Spreyi* malzemesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

- Dizel motor emme sistemi temizliğinde kullanılacaktır.
- Aerosol kutuda olacaktır.
- En az 400 ml hacminde olacaktır.
- EGR valfi, emme manifoldu ve hava giriş kanallarındaki kurum ve karbonu temizleyebilmelidir.
- Sensör ve konvertöre zarar vermeyecektir.
- Uygulama hortumu (uzatma aparatı) bulunacaktır.
- **Numuneye uygun** olacaktır.

3-3 Listede 2. sırada yer alan *Krom Çubuk* malzemesi sanayi tipi krom kaplı çelik mil olacaktır, yüzey sert krom kaplı olacaktır, eğilme ve yüzey çatlağı bulunmayacaktır.

3-4 Listede 3. sırada yer alan *Alüminyum Çubuk* malzemesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

- Malzeme alaşımı **AlSi12** (EN AC-44100) veya eşdeğeri olacaktır.
- Homojen döküm yapısında olacaktır.
- Çatlak, boşluk ve segregasyon bulunmayacaktır.
- Malzeme KG. cinsinden toplam **20 KG.** olarak teslim edilecektir. (20 Adet = 20 KG.)
- Malzeme **Çap 3.20 x Boy 1000 mm. veya Çap 4.00 x Boy 1000 mm.** olacaktır.

3-5 Listede 4. sırada yer alan *Alüminyum Nozul Torç* malzemesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

- TIG kaynak torçları ile uyumlu olacaktır.
- 6 numara seramik nozül olacaktır.
- Yüksek ısıya dayanıklı seramik malzemeden üretilcektir.
- Standart 17/18/26 tipi torçlarla uyumlu olacaktır.

3-6 Listede 5. sırada yer alan *2,4 MM Tungsten Elektrot (Kırmızı)* malzemesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

- Çap: 2,4 mm olacaktır.
- Kırmızı uçlu olacaktır.
- TIG kaynak için uygun olacaktır.
- Elektrot boyu standart 175 mm olacaktır.
- Malzeme Paket cinsinden toplam **10 Paket** olarak teslim edilecektir. (10 Adet = 10 Paket) Her pakette en az 10 adet istenilen malzeme bulunacaktır.



3-7 Listede 6. Sırada yer alan 2,4 MM Pens malzemesi; TIG torç ile uyumlu, 2,4 mm tungsten için uygun, bakır alaşımlı olacaktır. Yüksek iletkenlik sağlayacaktır.

3-8 Listede 7. sırada yer alan Argon Saati malzemesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

- TIG, MIG/MAG, plazma kaynağı plazma kesim ve koruyucu gaz uygulamaları
- Çift göstergeli olacaktır (tüp basıncı ve çıkış basıncı).
- Debi ayarı litre/dakika cinsinden yapılabilecektir.
- Gövde pirinç veya eşdeğeri dayanıklı malzemeden olacaktır.
- Manometre camı darbeye dayanıklı olacaktır.

3-9 Tüm ürünler yeni olup kullanılmış veya hurda malzeme olmayacaktır.

3-10 Söz konusu malzemeler üretim hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

4- İŞİN SÜRESİ VE YERİ :

4-1 Yüklenici, istenilen yedek parçaları sözleşme/tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde İdaremizin Gazimur İlçesi Dokuz Eylül Mahallesi 315 Sokak No:27 adresinde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edilecektir.

4-2 Alınacak ürünlerin teslimatı, teklif mektubunda belirtilen miktarda noksansız ve kusursuz bir şekilde yüklenici firmanın vasıta ve elemanları ile firma yetkilisi tarafından yukarıda açık adresi belirtilen ambarımıza, 09:00 – 15:00 saatleri arasında firma vasıta ve elemanları ile raf teslimi yapılacaktır.

5-İSTENECEK BELGELER:

İş ile ilgili istenen belge bulunmamaktadır.

6- GARANTİ:

6-1 Alım konusu mallar ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile alınacak malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır.

6-2 Garanti ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin bu şartnamede yer almayan hususlar 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerince uygulanacaktır.

7-DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ :

7-1 Mal muayene ve kabul işlemlerinin başlaması için idareye yazılı olarak müracaat edilecektir.

7-2 Denetim, numune alma konularında, muayene ve kabul işlemlerinde, yürürlükte bulunan Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlemlerini yürütecektir. Bu kapsamda, teknik şartnamede belirtilen özelliklerin muayenesi için alınacak numuneler, muayene heyetinin yeterli gördüğü miktarda ve rastgele alınacaktır.

7-3 Muayene ve kabul komisyonu, gerekli gördüğü takdirde teslim alınan malzemelerin içerisinden analize cevap verebilecek sayıda rastgele seçilen numuneleri, resmi veya özel nitelikte herhangi bir kuruluşa (üniversite vb.) ilgili standartlara göre analiz yapılması için gönderecektir.

7-4 Analiz giderleri (Hakem laboratuvar analizi de dahil.) , muayene ve kontroller ile ilgili her türlü giderler ile üzerinde analiz yapılan ürünlerin bedelleri, yükleniciye ait olacaktır.

7-5 Muayene sırasında İdare'nin muayene formlarında yer alan her husus yüklenici tarafından kayıtsız şartsız yerine getirilecektir.

7-6 Yüklenici, her türlü mal alımına ilişkin alacaklarını mal teslimi yapılmadan ve İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

8- CEZALAR :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında “İdari Şartname”de belirtilmiştir.

9- ÖDEME ŞARTLARI:

Malzemelerin fatura edilerek teslim edilmesi ve kabul evrakının düzenlenmesinden, yüklenici vergi dairesinden alacağı son 15 günlük zaman dilimini içeren vergi borcu yoktur belgesini idaremize teslim etmesine müteakip yüklenicinin yazılı talebi üzerine tahakkuk evrakları 15 (Onbeş) gün içerisinde düzenlenerek Muhasebe Şube Müdürlüğüne Yükleniciye 120 (Yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.

10- DİĞER HUSUSLAR:

İş kapsamında belirtilmesi gereken diğer husus bulunmamaktadır.

11- EKLER:

Ek-1: Malzeme Bilgileri Listesi

Ek-2: Malzeme Sipariş Formu 134

25/03/2026

Serkan BAL

Tekniker

Yiğitcan SEVEN

Makine Yük. Müh.

Ali GÜNYAR

Makine Y. Müh.

Onur ÖNDER

Tedarik ve Stok Yönetimi Şube Müdürü V.

MALZEME BİLGİLERİ LİSTESİ			
Sıra No	Parça Adı	Miktar	Nitelik
1	EMME MANİFOLD TEMİZLEME SPREYİ	20 ADET	Numuneye Uygun.
2	KROM ÇUBUK	20 KG.	*
3	ALÜMİNYUM ÇUBUK (KG.)	20 ADET	ALSI 12
4	ALÜMİNYUM NOZUL TORÇ	10 ADET	6 NUMARA
5	2.4 TUNGUSTEN KIRMIZI (PAKET) 10 LU	10 ADET	*
6	2.4 PENS	20 ADET	*
7	ARGON SAATI	1 ADET	*

Serkan BAL
Tekniker

Ali GÜNYAR
Makine Y. Müh.

Yigitcan SEVEN
Makine Müh.

Önur ÖNDER
Tedarik ve Stok Yönetimi Şube MÜD. V.



**LIQUI
MOLY**
PRO-LINE

**ANSAUG-
SYSTEM-
REINIGER
DIESEL**

DIESEL INTAKE SYSTEM CLEANER
NETZREINIGER PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE
DI MOTORI DIESEL
LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE
ASPIRACION DIESEL
PRODUTO DE LIMPEZA PARA SISTEMAS DE
ASPIRACAO DIESEL



Starkes Reinigungsvermögen und Blasenwirkung im Ansaug-
ventil-Druckluftsystem.
Keine Korrosion und Deposition in der Zylinderkammer.
Keine Abgas- und Ölverschmutzung im Abgasrohr und im Ölwanne.
Einfache Handhabung und keine Deposition in der Zylinderkammer.
Keine Abgas- und Ölverschmutzung im Abgasrohr und im Ölwanne.
Keine Korrosion und Deposition in der Zylinderkammer.